

Fatores de Risco e Proteção Para Problemas com Álcool e outras Drogas

Clique para editar o estilo do subtítulo mestre

FATORES DE RISCO

Contextuais (sócio-culturais):

- Disponibilidade:
Fácil acessibilidade aumenta o consumo de álcool e drogas.

FATORES DE RISCO

Contextuais (sócio-culturais):

Privação econômica extrema:

- penúria.
- moradias precárias e lotadas.
- outros sinais de desvantagem sócio-econômicas.

Desorganização da vizinhança:

- baixo nível econômico.
- sub-cultura de desordem.
- crime na comunidade.
- empobrecimento rápido.



FATORES DE RISCO

individuais:

- FATORES FISIOLÓGICOS:
 - □ Busca de sensações e □ evitação de prejuízos predizem alcoolismo de início precoce.
 - Estudos com gêmeos □ uma predisposição genética.

FATORES DE RISCO

interpessoais:

- Comportamentos familiares em relação ao uso de drogas
- Família disfuncional
- Conflitos familiares
- Fraca ligação familiar



FATORES DE RISCO

interpessoais:




O Selvagem - Marlon Brando

- Problemas de comportamento persistentes e precoces
- Deficiências e falências escolares

FATORES DE RISCO individuais e interpessoais:

- Rejeição nas séries elementares
- Alienação dos valores dominantes da sociedade e rebeldia
- Atitudes favoráveis ao uso de drogas
- Início precoce do uso da droga



Fatores de risco para populações especiais


- Idosos
 - Uso abusivo álcool como continuação de uso pregresso
 - Limitações da saúde (ex.: audio-visuais)
 - Intolerância dos mais jovens
 - Depressão
 - Medicamentos disponíveis □ uso abusivo
 - Dificilmente inicia drogas ilícitas



Fatores de risco para populações especiais

- Mulheres

- História familiar
- Estado civil (solteira, separada ou divorciada)
- Trabalhar em ambiente com predominância masculina
- Parceiro com problemas relacionados ao uso de álcool
- Abuso físico (emocional, sexual) na infância
- Vítima de violência nos relacionamentos amorosos da idade adulta
- Exigência da moda pela magreza □ anfetamínicos



Fatores de risco para populações especiais

- Mulheres
 - TPM (estresse hormonal)
 - Problemas psiquiátricos □ Depressão; ansiedade; bulimia; baixa auto-estima
 - Uso precoce de álcool, nicotina e outras drogas



Fatores de risco para populações especiais

- Indígenas
 - Desculturação
 - Pobreza
 - Migração forçada
 - Falta de autonomia
 - Auto-estima prejudicada
 - Acesso facilitado pelo processo de urbanização
 - Vulnerabilidade

FATORES DE PROTEÇÃO

- Ligação forte com os pais
- Características parentais positivas
- Harmonia no lar
- Suporte familiar e social
- Deficiência de Aldeído-desidrogenase (ADH).



FATORES DE PROTEÇÃO



o com a escola
ular em atividades

nas e valores da

SOC



FATORES DE PROTEÇÃO

- Leis e normas relativas ao consumo de álcool e drogas.
 - leis refletem normas sociais.
 - oferta x procura (limitam o consumo).

FATORES DE PROTEÇÃO


- Encorajamento e reforço de valores positivos
- Repertório de solução de problemas
- Temperamento próprio positivo

Anime
Sua Auto
Estima





obrigada!



- Hawkins JD, Catalano RF, Miller JY. Related Articles, Links Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychol Bull. 1992 Jul;112(1):64-105. Review.
- Apostila de Micheli, Pechansky

Porque só alguns se tornam dependentes?

Estudos genéticos em animais

- Reprodução seletiva □ traço desejado (20 gerações) □ predileção para dependência de drogas (cocaína X opiáceos)

• Estudos genéticos em Humanos

- Gêmeos
- Adoção □ separa fatores genéticos e ambientais



Estudos genéticos em Humanos

Através destes estudos pode-se determinar que a experimentação e o uso inicial é mais condicionada por fatores ambientais como a disponibilidade, mas a progressão para a dependência após a exposição parece ser fortemente influenciada pela genética.

