

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS -
CRATOD**

**PERFIL DO USUÁRIO DO
PROGRAMA DE TRATAMENTO DO
TABAGISMO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS – CRATOD**

São Paulo - 2006

LUIZEMIR WOLNEY CARVALHO LAGO

METODOLOGIA

- **Pesquisa descritiva simples sobre o perfil dos usuários que procuram o “PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO DO CRATOD” de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2006**
- **Base de coleta de dados foi a entrevista realizada com o usuário no acolhimento do Programa, da qual foram analisadas as seguintes variáveis: Sexo, Faixa Etária, Faixa Etária do Início do Consumo do Tabaco, Existência de Fumantes na Família, Grau de Dependência no Teste de Fagerström ;**
- **Total de usuários pesquisados: 52, correspondendo todo o universo da pesquisa.**

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO SEGUNDO:

SEXO



Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD, São Paulo, SP
Figura 1 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo.

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO SEGUNDO: FAIXA ETÁRIA

Tabela 2 – Distribuição por número e porcentagem dos casos pesquisados, segundo a faixa etária.

Faixa Etária	Porcentagem
< de 20 anos	0
de 21 a 24 anos	0
de 25 a 29 anos	0
de 30 a 34 anos	9,62
de 35 a 39 anos	9,62
de 40 a 44 anos	11,54
de 45 a 49 anos	25,00
de 50 a 54 anos	17,31
de 55 a 59 anos	1,92
de 56 a 60 anos	11,54
de 61 a 64 anos	5,77
65 e >	7,69
Total	100,00

Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo, SP

**PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO
SEGUNDO: FAIXA ETÁRIA DO INÍCIO DO CONSUMO DO TABACO**


Tabela 3 – Distribuição por número e porcentagem do início de consumo do tabaco segundo a Faixa Etária.

Faixa Etária de Início do Consumo de Tabaco	Porcentagem
de 0 a 5	1,92
de 6 a 11	13,46
de 12 a 14	36,54
de 15 a 20	28,85
de 21 a 24	11,54
de 25 a 29	5,77
de 30 a 34	1,92
35 e >	0,00
Total	100,00

Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo, SP

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO

EXISTÊNCIA DE FUMANTES NA FAMÍLIA EM %



Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo

Figura 4 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados, segundo a faixa etária.

Teste de Fargerström


Tabela 5 – Distribuição por número e porcentagem do grau de tolerância avaliado pelo teste de Fagerström

Teste de Fargerström Pontos	Porcentagem
de 0 a 2	3,85
de 3 a 4	17,31
5	13,46
de 6 a 7	40,38
de 8 a 10	25,00
Total	100,00

PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO

MASCULINO

40,38 %



FEMININO

59,62%

Amostra: 52
usuários


Fonte – CRATOD, São Paulo, SP

Figura 1 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo.

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Sexo


13,73%



Amostra: 51
usuários

Fonte: Drogas – CRATOD – SÃO Paulo SP

Figura 1 - Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo



Dra. Luizemir Wolney C. Lago
Coordenadora Estadual
do Programa de Controle do Tabagismo
Endereço: Rua Prates, 165 – Bom Retiro
Cep 011 21 000
Fone/Fax 0xx11 3329 44 55/4467
E-mail – cratod@saude.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RESPEITO PELAS PESSOAS

SECRETARIA DA SAÚDE

OBRIIGADA